


WINNER 4N



4-дюймовые скважинные центробежные насосы

Скважинные центробежные насосы с плавающими рабочими колесами для работы с чистой водой, увеличения давления, орошения, бытового или промышленного использования. Могут работать в горизонтальном положении.



Низкий уровень шума



Практичность и удобство использования



Могут работать в горизонтальном положении

Технические характеристики

Макс. погружение 350 м (двигатель, заполненный водой)
150 м (двигатель, заполненный маслом)

Макс. температура жидкости 40°C
(в зависимости от макс. допустимой температуры для двигателя)

Макс. содержание песка 50 промилле

Число полюсов двигателя 2

Класс изоляции F (OY), B (WY)

Степень защиты IP 68

Напряжение
Одна фаза: 230 В ± 10% (OYM)
Три фазы: 380-415 В ± 10% (OY)
Одна фаза: 230 В -10%+6% (WYM)
Три фазы: 380-415 В -10%+6% (WY)
Три фазы: 400 В -10%+6% (WY)

Материалы

Внешний корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Ixef® для 4N1 - 4N2 - 4N4 - 4N7, поликарбонат, армированный стекловолокном, для 4N10, 4N15
Вал	Нержавеющая сталь AISI 304
Выходной корпус	ASTM CF8
Место соединения с двигателем	Нержавеющая сталь AISI 304

Принадлежности



Кабели
Стр. 379: кабели для 4-полюсного двигателя



Конденсаторы
Стр. 379: конденсаторы, 450 В



Поплавковые реле
Стр. 377: поплавковые реле с противовесом




Панели и системы управления
Стр. 363: **Presscomfort**
Регулятор давления
Стр. 360: **E-drive**
Система управления скоростью вращения
Стр. 364: **панели управления**
Q - 1EP-E - QA50/B - QA60/C - SMART



Кожух охлаждения
Стр. 380: кожух охлаждения для 4-дюймовых скважинных насосов

WINNER 4N

4-дюймовые скважинные центробежные насосы



WINNER 4N

WINNER 4N

4-дюймовые скважинные центробежные насосы


Таблица для подбора насоса

Модель	л.с.	кВт	Поддача Q										
			л/мин	10	15	20	25	30	35	45	55	75	95
			м³/ч	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	3,3	4,5	5,7
Напор H, м													
WINNER 4N1A-12	0,5	0,37		63,5	59,5	53,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	-
WINNER 4N1A-18	0,75	0,55		95,5	89,5	80,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	-
WINNER 4N1A-24	1	0,75		127,0	119,0	107,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	-
WINNER 4N1A-34	1,5	1,1		180,0	169,0	152,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	-
WINNER 4N1A-48	2	1,5		254,0	238,0	214,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	-
WINNER 4N1A-68	3	2,2		360,0	337,0	303,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	-
WINNER 4N2A-7	0,5	0,37		-	46,0	44,5	42,5	39,6	36,1	26,2	13,3	-	-
WINNER 4N2A-10	0,75	0,55		-	65,5	63,5	60,5	56,5	51,5	37,5	19,0	-	-
WINNER 4N2A-14	1	0,75		-	91,5	89,0	84,5	79,0	72,0	52,5	26,6	-	-
WINNER 4N2A-20	1,5	1,1		-	131,0	127,0	121,0	113,0	103,0	75,0	38,0	-	-
WINNER 4N2A-28	2	1,5		-	183,0	178,0	169,0	158,0	144,0	105,0	53,0	-	-
WINNER 4N2A-40	3	2,2		-	262,0	254,0	242,0	226,0	206,0	150,0	76,0	-	-
WINNER 4N2A-56	4	3		-	367,0	355,0	338,0	317,0	289,0	210,0	106,0	-	-
WINNER 4N4A-4	0,5	0,37		-	-	-	-	25,4	24,8	23,2	21,4	15,5	7,2
WINNER 4N4A-7	0,75	0,55		-	-	-	-	44,45	43,33	40,6	37,38	27,23	12,6
WINNER 4N4A-9	1	0,75		-	-	-	-	57,0	55,5	52,0	48,0	35,0	16,2
WINNER 4N4A-13	1,5	1,1		-	-	-	-	82,5	80,5	75,5	69,5	50,5	23,4
WINNER 4N4A-18	2	1,5		-	-	-	-	114,0	111,0	104,0	96,0	70,0	32,4
WINNER 4N4A-27	3	2,2		-	-	-	-	171,0	167,0	157,0	144,0	105,0	48,5
WINNER 4N4A-36	4	3		-	-	-	-	229,0	223,0	209,0	192,0	140,0	65,0
WINNER 4N4A-48	5,5	4		-	-	-	-	305,0	297,0	278,0	256,0	187,0	86,5

Таблица для подбора насоса

Модель	л.с.	кВт	Поддача Q										
			л/мин	50	70	100	130	160	200	240	280	320	350
			м³/ч	3	4,2	6	7,8	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21
Напор H, м													
WINNER 4N7A-4	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	14,0	7,5	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-6	1	0,75		33,3	31,2	27,1	21,0	11,3	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-8	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	28,0	15,0	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-12	2	1,5		66,5	62,5	54,5	42,0	22,6	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-17	3	2,2		94,5	88,5	77,0	59,5	32,0	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-23	4	3		128,0	120,0	104,0	80,5	43,5	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-30	5,5	4		166,0	156,0	136,0	105,0	56,5	-	-	-	-	-
WINNER 4N7A-42	7,5	5,5		233,0	219,0	190,0	147,0	79,0	-	-	-	-	-
WINNER 4N10-4	1	0,75		-	23,1	21,2	18,8	16,0	11,5	6,2	-	-	-
WINNER 4N10-6	1,5	1,1		-	34,6	31,8	28,2	24,0	17,3	9,4	-	-	-
WINNER 4N10-8	2	1,5		-	46,2	42,5	37,7	32,0	23,1	12,5	-	-	-
WINNER 4N10-13	3	2,2		-	75,0	69,0	61,0	52,0	37,5	20,3	-	-	-
WINNER 4N10-17	4	3		-	98,0	90,0	80,0	68,0	49,0	26,5	-	-	-
WINNER 4N10-23	5,5	4		-	133,0	122,0	108,0	92,0	66,5	35,8	-	-	-
WINNER 4N10-32	7,5	5,5		-	185,0	170,0	151,0	128,0	92,0	50,0	-	-	-
WINNER 4N10-44	10	7,5		-	254,0	233,0	207,0	176,0	127	68,5	-	-	-
WINNER 4N15-4	1,5	1,1		-	-	23,5	22,4	21,0	18,9	16,3	13,3	9,8	7,0
WINNER 4N15-6	2	1,5		-	-	35,3	33,6	31,5	28,3	24,4	19,9	14,7	10,5
WINNER 4N15-8	3	2,2		-	-	47,0	45,0	42,0	37,7	32,5	26,5	19,6	14,0
WINNER 4N15-11	4	3		-	-	67,5	65,0	61,5	56,0	49,5	41,9	33,2	25,9
WINNER 4N15-14	5,5	4		-	-	86,0	82,5	78,0	71,5	63,0	53,5	42,0	33,0
WINNER 4N15-20	7,5	5,5		-	-	123,0	118,0	112,0	102,0	90,0	76,0	60,5	47,0
WINNER 4N15-27	10	7,5		-	-	166,0	159,0	151,0	137,0	121,0	103,0	81,5	63,5



WINNER 4N -



ТОЛЬКО гидравлическая часть

4-дюймовые скважинные центробежные насосы
(только гидравлическая часть)

Только гидравлическая часть 2 полюса

Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	DNM	Масса, кг	Двигатели, подходящие для подсоединения			
							Заполненные маслом ОУ		Заполненные водой WY	
							1 фаза	3 фазы	1 фаза	3 фазы
WINNER 4N1A-12	3551000012A	12.549,00	0,5	0,37	G1¼	3,7	1509050000	1509030004	1505050000	1505050004
WINNER 4N1A-18	3551000018A	14.892,00	0,75	0,55	G1¼	4,8	1509070000	1509070004	1505090000	1505090004
WINNER 4N1A-24	3551000024A	17.537,00	1	0,75	G1¼	5,9	1509100000	1509100004	1505100000	1505100004
WINNER 4N1A-34	3551000034A	21.700,00	1,5	1,1	G1¼	8,0	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N1A-48	3551000048A	31.991,00	2	1,5	G1¼	11,8	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N1A-68	3551000068A	41.155,00	3	2,2	G1¼	15,0	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N2A-7	3552000007A	10.424,00	0,5	0,37	G1¼	3,8	1509050000	1509030004	1505050000	1505050004
WINNER 4N2A-10	3552000010A	11.598,00	0,75	0,55	G1¼	4,1	1509070000	1509070004	1505090000	1505090004
WINNER 4N2A-14	3552000014A	13.192,00	1	0,75	G1¼	4,4	1509100000	1509100004	1505100000	1505100004
WINNER 4N2A-20	3552000020A	15.693,00	1,5	1,1	G1¼	5,3	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N2A-28	3552000028A	19.126,00	2	1,5	G1¼	6,7	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N2A-40	3552000040A	28.377,00	3	2,2	G1¼	10,0	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N2A-56	3552000056A	35.743,00	4	3	G1¼	13,0	-	1509400004	-	1505400004
WINNER 4N4A-4	3553000004A	9.292,00	0,5	0,37	G1¼	2,4	1509050000	1509030004	1505050000	1505050004
WINNER 4N4A-7	3553000007A	10.477,00	0,75	0,55	G1¼	3,0	1509070000	1509070004	1505090000	1505090004
WINNER 4N4A-9	3553000009A	11.203,00	1	0,75	G1¼	3,4	1509100000	1509100004	1505100000	1505100004
WINNER 4N4A-13	3553000013A	12.860,00	1,5	1,1	G1¼	4,3	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N4A-18	3553000018A	15.003,00	2	1,5	G1¼	5,4	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N4A-27	3553000027A	18.983,00	3	2,2	G1¼	7,3	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N4A-36	3553000036A	26.940,00	4	3	G1¼	11,0	-	1509400004	-	1505400004
WINNER 4N4A-48	3553000048A	32.912,00	5,5	4	G1¼	14,0	-	1509550004	-	1505550004
WINNER 4N7A-4	3557000004A	10.250,00	0,75	0,55	G2	3,0	1509070000	1509070004	1505090000	1505090004
WINNER 4N7A-6	3557000006A	11.387,00	1	0,75	G2	3,5	1509100000	1509100004	1505100000	1505100004
WINNER 4N7A-8	3557000008A	12.184,00	1,5	1,1	G2	4,0	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N7A-12	3557000012A	14.515,00	2	1,5	G2	5,5	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N7A-17	3557000017A	17.582,00	3	2,2	G2	7,1	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N7A-23	3557000023A	21.151,00	4	3	G2	9,0	-	1509400004	-	1505400004
WINNER 4N7A-30	3557000030A	30.034,00	5,5	4	G2	12,8	-	1509550004	-	1505550004
WINNER 4N7A-42	3557000042A	38.765,00	7,5	5,5	G2	16,5	-	1509750004	-	1505750004
WINNER 4N10-4	3571100004	12.377,00	1	0,75	G2	3,3	1509100000	1509100004	1505100000	1505100004
WINNER 4N10-6	3571100006	14.032,00	1,5	1,1	G2	4,1	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N10-8	3571100008	15.730,00	2	1,5	G2	5,0	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N10-13	3571100013	20.660,00	3	2,2	G2	7,3	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N10-17	3571100017	24.951,00	4	3	G2	9,1	-	1509400004	-	1505400004
WINNER 4N10-23	3571100023	31.157,00	5,5	4	G2	11,7	-	1509550004	-	1505550004
WINNER 4N10-32	3571100032	46.222,00	7,5	5,5	G2	17,0	-	1509750004	-	1505750004
WINNER 4N10-44	3571100044	61.037,00	10	7,5	G2	22,7	-	1509100104	-	1505110004
WINNER 4N15-4	3571150004	12.440,00	1,5	1,1	G2	3,8	1509110000	1509150004	1505150000	1505150004
WINNER 4N15-6	3571150006	14.431,00	2	1,5	G2	5,0	1509150000	1509200004	1505200000	1505200004
WINNER 4N15-8	3571150008	16.969,00	3	2,2	G2	6,0	1509220100	1509300004	1505300000	1505300004
WINNER 4N15-11	3571150011	21.351,00	4	3	G2	8,2	-	1509400004	-	1505400004
WINNER 4N15-14	3571150014	24.862,00	5,5	4	G2	10,5	-	1509550004	-	1505550004
WINNER 4N15-20	3571150020	37.673,00	7,5	5,5	G2	15,5	-	1509750004	-	1505750004
WINNER 4N15-27	3571150027	45.813,00	10	7,5	G2	23,0	-	1509100104	-	1505110004

См. двигатели на стр. 214
ОУ: двигатель, заполненный маслом; WY: двигатель, заполненный водой

WINNER 4N

WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями EBARA, заполненными маслом (OYM)

Одна фаза, 230 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q								Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг	
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75				95
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5				5,7
Напор H, м																
WINNER OYM 4N1-12/0,37	2510100000A	23.491,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	3,4	G1¼	10,7
WINNER OYM 4N1-18/0,55	2510110000A	26.004,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	4,2	G1¼	12,4
WINNER OYM 4N1-24/0,75	2510120000A	30.084,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	5,6	G1¼	14,6
WINNER OYM 4N1-34/1,1	2510130000A	35.841,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	7,8	G1¼	18,3
WINNER OYM 4N1-48/1,5	2510140000A	49.611,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	10,8	G1¼	23,8
WINNER OYM 4N1-68/2,2	2510150000A	66.776,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	14,6	G1¼	29,2
WINNER OYM 4N2-7/0,37	2510200000A	21.455,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	3,4	G1¼	10,8
WINNER OYM 4N2-10/0,55	2510210000A	22.322,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	4,25	G1¼	11,7
WINNER OYM 4N2-14/0,75	2510220000A	24.756,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	5,6	G1¼	13,1
WINNER OYM 4N2-20/1,1	2510230000A	29.745,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	7,8	G1¼	15,6
WINNER OYM 4N2-28/1,5	2510240000A	36.202,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	10,8	G1¼	18,7
WINNER OYM 4N2-40/2,2	2510250000A	53.044,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	14,6	G1¼	24,2
WINNER OYM 4N4-4/0,37	2510400000A	20.263,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	3,4	G1¼	9,4
WINNER OYM 4N4-7/0,55	2510410000A	20.817,00	0,75	0,55		-	-	-	44,5	43,3	37,4	27,2	12,6	4,2	G1¼	10,6
WINNER OYM 4N4-9/0,75	2510420000A	22.304,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	5,6	G1¼	12,1
WINNER OYM 4N4-13/1,1	2510430000A	26.111,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	7,8	G1¼	14,6
WINNER OYM 4N4-18/1,5	2510440000A	31.537,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	10,8	G1¼	17,4
WINNER OYM 4N4-27/2,2	2510450000A	44.563,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	14,6	G1¼	21,5

Одна фаза, 230 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q								Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг	
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280				350
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8				21
Напор H, м																
WINNER OYM 4N7-4/0,55	2510700000A	20.701,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	4,2	G2	10,6
WINNER OYM 4N7-6/0,75	2510710000A	22.642,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	5,6	G2	12,2
WINNER OYM 4N7-8/1,1	2510720000A	25.746,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	7,8	G2	14,3
WINNER OYM 4N7-12/1,5	2510730000A	31.689,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	10,8	G2	17,5
WINNER OYM 4N7-17/2,2	2510740000A	42.231,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	14,6	G2	21,3
WINNER OYM 4N10-4/0,75	2512100400	22.783,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	5,6	G2	12
WINNER OYM 4N10-6/1,1	2512100600	26.937,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	7,8	G2	14,4
WINNER OYM 4N10-8/1,5	2512100800	32.120,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	10,8	G2	17
WINNER OYM 4N10-13/2,2	2512101300	44.535,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	14,6	G2	21,5
WINNER OYM 4N15-4/1,1	2512150400	26.091,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	7,8	G2	14,1
WINNER OYM 4N15-6/1,5	2512150600	30.946,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	10,8	G2	17
WINNER OYM 4N15-8/2,2	2512150800	41.003,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	14,6	G2	20,2



WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями EBARA, заполненными маслом (OY)

Три фазы, 400 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 400 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75	95			
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5	5,7			
Напор H, м																
WINNER OY 4N1-12/0,37	2510100004A	22.588,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	1,3	G1¼	10,2
WINNER OY 4N1-18/0,55	2510110004A	26.424,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	1,9	G1¼	11,8
WINNER OY 4N1-24/0,75	2510120004A	29.391,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	2,4	G1¼	13,5
WINNER OY 4N1-34/1,1	2510130004A	35.382,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	3,2	G1¼	16,7
WINNER OY 4N1-48/1,5	2510140004A	47.675,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	4,4	G1¼	22,2
WINNER OY 4N1-68/2,2	2510150004A	60.494,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	5,8	G1¼	27
WINNER OY 4N2-7/0,37	2510200004A	20.556,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	1,3	G1¼	10,3
WINNER OY 4N2-10/0,55	2510210004A	22.694,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	1,9	G1¼	11,1
WINNER OY 4N2-14/0,75	2510220004A	25.180,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	2,4	G1¼	12
WINNER OY 4N2-20/1,1	2510230004A	29.848,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	3,2	G1¼	14
WINNER OY 4N2-28/1,5	2510240004A	34.572,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	4,4	G1¼	17,1
WINNER OY 4N2-40/2,2	2510250004A	47.035,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	5,8	G1¼	22
WINNER OY 4N2-56/3,0	2510260004A	63.811,00	4	3		-	367,0	338,0	317,0	289,0	106,0	-	-	7,6	G1¼	25,8
WINNER OY 4N4-4/0,37	2510400004A	19.362,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	1,3	G1¼	8,9
WINNER OY 4N4-7/0,55	2510410004A	20.835,00	0,75	0,55		-	-	-	44,5	43,3	37,4	27,2	12,6	1,9	G1¼	10
WINNER OY 4N4-9/0,75	2510420004A	22.193,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	2,4	G1¼	11
WINNER OY 4N4-13/1,1	2510430004A	25.741,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	3,2	G1¼	13
WINNER OY 4N4-18/1,5	2510440004A	29.850,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	4,4	G1¼	15,8
WINNER OY 4N4-27/2,2	2510450004A	38.283,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	5,8	G1¼	19,3
WINNER OY 4N4-36/3,0	2510460004A	55.552,00	4	3		-	-	-	229,0	223,0	192,0	140,0	65,0	7,6	G1¼	23,8
WINNER OY 4N4-48/4,0	2510470004A	65.500,00	5,5	4		-	-	-	305,0	297,0	256,0	187,0	86,5	9,8	G1¼	29,3

Три фазы, 400 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 400 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280	350			
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8	21			
Напор H, м																
WINNER OY 4N7-4/0,55	2510700004A	20.404,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	1,9	G2	10
WINNER OY 4N7-6/0,75	2510710004A	23.071,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	2,4	G2	11,1
WINNER OY 4N7-8/1,1	2510720004A	25.705,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	3,2	G2	12,7
WINNER OY 4N7-12/1,5	2510730004A	29.582,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	4,4	G2	15,9
WINNER OY 4N7-17/2,2	2510740004A	36.090,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	5,8	G2	19,1
WINNER OY 4N7-23/3,0	2510750004A	49.296,00	4	3		128,0	120,0	104,0	43,5	-	-	-	-	7,6	G2	21,8
WINNER OY 4N7-30/4,0	2510760004A	62.476,00	5,5	4		166,0	156,0	136,0	56,5	-	-	-	-	9,8	G2	28,1
WINNER OY 4N7-42/5,5	2510770004A	74.410,00	7,5	5,5		233,0	219,0	190,0	79,0	-	-	-	-	13,5	G2	35,1
WINNER OY 4N10-4/0,75	2512100404	22.760,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	2,4	G2	10,9
WINNER OY 4N10-6/1,1	2512100604	26.481,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	3,2	G2	12,8
WINNER OY 4N10-8/1,5	2512100804	30.476,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	4,4	G2	15,4
WINNER OY 4N10-13/2,2	2512101304	38.229,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	5,8	G2	19,3
WINNER OY 4N10-17/3	2512101704	52.760,00	4	3		-	98,0	90,0	68,0	49,0	26,5	-	-	7,6	G2	21,9
WINNER OY 4N10-23/4	2512102304	63.234,00	5,5	4		-	133,0	122,0	92,0	66,5	35,8	-	-	9,8	G2	27
WINNER OY 4N10-32/5,5	2512103204	82.412,00	7,5	5,5		-	185,0	170,0	128,0	92,0	50,0	-	-	13,5	G2	35,6
WINNER OY 4N10-44/7,5	2512104404	109.652,00	10	7,5		-	254,0	233,0	176,0	127,0	68,5	-	-	19	G2	49,7
WINNER OY 4N15-4/1,1	2512150404	24.949,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	3,2	G2	12,5
WINNER OY 4N15-6/1,5	2512150604	29.891,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	4,4	G2	15,4
WINNER OY 4N15-8/2,2	2512150804	34.819,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	5,8	G2	18
WINNER OY 4N15-11/3	2512151104	49.078,00	4	3		-	-	67,5	61,5	56,0	49,5	41,9	25,9	7,6	G2	21
WINNER OY 4N15-14/4	2512151404	57.841,00	5,5	4		-	-	86,0	78,0	71,5	63,0	53,5	33,0	9,8	G2	25,8
WINNER OY 4N15-20/5,5	2512152004	73.107,00	7,5	5,5		-	-	123,0	112,0	102,0	90,0	76,0	47,0	13,5	G2	34,1
WINNER OY 4N15-27/7,5	2512152704	95.343,00	10	7,5		-	-	166,0	151,0	137,0	121,0	103,0	63,5	19	G2	50

WINNER 4N

WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями EBARA, заполненными водой (WYM)

Одна фаза, 230 В

2 полюса

Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75	95			
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5	5,7			
					Напор H, м											
WINNER WYM 4N1-12/0,37	2500100010A	24.451,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	3,4	G1¼	10,5
WINNER WYM 4N1-18/0,55	2500110010A	27.931,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	4,4	G1¼	12,9
WINNER WYM 4N1-24/0,75	2500120010A	31.274,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	6	G1¼	16,5
WINNER WYM 4N1-34/1,1	2500130010A	38.614,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	7,8	G1¼	19,2
WINNER WYM 4N1-48/1,5	2500140010A	50.215,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	10,5	G1¼	25,8
WINNER WYM 4N1-68/2,2	2500150010A	65.188,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	15	G1¼	31,4
WINNER WYM 4N2-7/0,37	2500200010A	22.509,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	3,4	G1¼	10,6
WINNER WYM 4N2-10/0,55	2500210010A	24.677,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	4,4	G1¼	12,2
WINNER WYM 4N2-14/0,75	2500220010A	27.008,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	6	G1¼	15
WINNER WYM 4N2-20/1,1	2500230010A	31.751,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	7,8	G1¼	16,5
WINNER WYM 4N2-28/1,5	2500240010A	38.003,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	10,5	G1¼	20,7
WINNER WYM 4N2-40/2,2	2500250010A	53.195,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	15	G1¼	26,4
WINNER WYM 4N4-4/0,37	2500400010A	21.461,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	3,4	G1¼	9,2
WINNER WYM 4N4-7/0,55	2500410010A	23.514,00	0,75	0,55		-	-	-	44,5	43,3	37,4	27,2	12,6	4,4	G1¼	11,1
WINNER WYM 4N4-9/0,75	2500420010A	24.725,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	6	G1¼	14
WINNER WYM 4N4-13/1,1	2500430010A	28.470,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	7,8	G1¼	15,5
WINNER WYM 4N4-18/1,5	2500440010A	33.738,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	10,5	G1¼	19,4
WINNER WYM 4N4-27/2,2	2500450010A	44.218,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	15	G1¼	23,7

Одна фаза, 230 В

2 полюса

Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280	350			
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8	21			
					Напор H, м											
WINNER WYM 4N7-4/0,55	2500700010A	23.133,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	4,4	G2	11,1
WINNER WYM 4N7-6/0,75	2500710010A	25.054,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	6	G2	14,1
WINNER WYM 4N7-8/1,1	2500720010A	27.893,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	7,8	G2	15,2
WINNER WYM 4N7-12/1,5	2500730010A	33.409,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	10,5	G2	19,5
WINNER WYM 4N7-17/2,2	2500740010A	42.501,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	15	G2	23,5
WINNER WYM 4N10-4/0,75	2502100410	24.877,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	6	G2	13,9
WINNER WYM 4N10-6/1,1	2502100610	28.903,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	7,8	G2	15,3
WINNER WYM 4N10-8/1,5	2502100810	34.050,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	10,5	G2	19
WINNER WYM 4N10-12/2,2	2502101310	44.505,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	15	G2	23,7
WINNER WYM 4N15-4/1,1	2502150410	27.850,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	7,8	G2	15
WINNER WYM 4N15-6/1,5	2502150610	33.279,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	10,5	G2	19
WINNER WYM 4N15-9/2,2	2502150810	41.336,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	15	G2	22,4



WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями EBARA, заполненными водой (WY)

Три фазы, 400 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 400 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75	95			
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5	5,7			
Напор H, м																
WINNER WY 4N1-12/0,37	2500100014A	25.387,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	1,3	G1¼	9,5
WINNER WY 4N1-18/0,55	2500110014A	29.046,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	1,7	G1¼	12,9
WINNER WY 4N1-24/0,75	2500120014A	33.802,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	2,2	G1¼	16,5
WINNER WY 4N1-34/1,1	2500130014A	39.861,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	3	G1¼	19,2
WINNER WY 4N1-48/1,5	2500140014A	52.025,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	4	G1¼	25,8
WINNER WY 4N1-68/2,2	2500150014A	66.951,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	5,6	G1¼	31,4
WINNER WY 4N2-7/0,37	2500200014A	23.330,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	1,3	G1¼	9,6
WINNER WY 4N2-10/0,55	2500210014A	25.360,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	1,7	G1¼	12,2
WINNER WY 4N2-14/0,75	2500220014A	29.169,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	2,2	G1¼	15
WINNER WY 4N2-20/1,1	2500230014A	33.655,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	3	G1¼	16,5
WINNER WY 4N2-28/1,5	2500240014A	38.808,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	4	G1¼	20,7
WINNER WY 4N2-40/2,2	2500250014A	53.221,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	5,6	G1¼	26,4
WINNER WY 4N2-56/3,0	2500260014A	72.195,00	4	3		-	367,0	338,0	317,0	289,0	106,0	-	-	7,5	G1¼	31,3
WINNER WY 4N4-4/0,37	2500400014A	22.136,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	1,3	G1¼	8,2
WINNER WY 4N4-7/0,55	2500410014A	24.172,00	0,75	0,55		-	-	-	44,5	43,3	37,4	27,2	12,6	1,7	G1¼	11,1
WINNER WY 4N4-9/0,75	2500420014A	26.740,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	2,2	G1¼	14
WINNER WY 4N4-13/1,1	2500430014A	30.197,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	3	G1¼	15,5
WINNER WY 4N4-18/1,5	2500440014A	34.159,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	4	G1¼	19,4
WINNER WY 4N4-27/2,2	2500450014A	44.068,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	5,6	G1¼	23,7
WINNER WY 4N4-36/3,0	2500460014A	63.686,00	4	3		-	-	-	229,0	223,0	192,0	140,0	65,0	7,5	G1¼	29,3
WINNER WY 4N4-48/4,0	2500470014A	74.955,00	5,5	4		-	-	-	305,0	297,0	256,0	187,0	86,5	10,6	G1¼	37,4

Три фазы, 400 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 400 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280	350			
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8	21			
Напор H, м																
WINNER WY 4N7-4/0,55	2500700014A	23.743,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	1,7	G2	11,1
WINNER WY 4N7-6/0,75	2500710014A	27.058,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	2,2	G2	14,1
WINNER WY 4N7-8/1,1	2500720014A	29.528,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	3	G2	15,2
WINNER WY 4N7-12/1,5	2500730014A	33.682,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	4	G2	19,5
WINNER WY 4N7-17/2,2	2500740014A	42.290,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	5,6	G2	23,5
WINNER WY 4N7-23/3,0	2500750014A	57.568,00	4	3		128,0	120,0	104,0	43,5	-	-	-	-	7,5	G2	27,3
WINNER WY 4N7-30/4,0	2500760014A	71.212,00	5,5	4		166,0	156,0	136,0	56,5	-	-	-	-	10,6	G2	36,2
WINNER WY 4N7-42/5,5	2500770014A	85.654,00	7,5	5,5		233,0	219,0	190,0	79,0	-	-	-	-	13,6	G2	45,9
WINNER WY 4N10-4/0,75	2502100414	27.148,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	2,2	G2	4,3
WINNER WY 4N10-6/1,1	2502100614	30.962,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	3	G2	5,6
WINNER WY 4N10-8/1,5	2502100814	34.783,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	4	G2	7
WINNER WY 4N10-13/2,2	2502101314	44.762,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	5,6	G2	10,3
WINNER WY 4N10-17/3	2502101714	61.035,00	4	3		-	98,0	90,0	68,0	49,0	26,5	-	-	7,5	G2	13,1
WINNER WY 4N10-23/4	2502102314	72.565,00	5,5	4		-	133,0	122,0	92,0	66,5	35,8	-	-	10,6	G2	17,2
WINNER WY 4N10-32/5,5	2502103214	93.913,00	7,5	5,5		-	185,0	170,0	128,0	92,0	50,0	-	-	13,6	G2	24,5
WINNER WY 4N10-44/7,5	2502104414	125.717,00	10	7,5		-	254,0	233,0	176,0	127,0	68,5	-	-	18,3	G2	56,5
WINNER WY 4N15-4/1,1	2502150414	29.441,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	3	G2	5,3
WINNER WY 4N15-6/1,5	2502150614	33.568,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	4	G2	7
WINNER WY 4N15-8/2,2	2502150814	41.023,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	5,6	G2	9
WINNER WY 4N15-11/3	2502151114	57.212,00	4	3		-	-	67,5	61,5	56,0	49,5	41,9	25,9	7,5	G2	12,2
WINNER WY 4N15-14/4	2502151414	66.610,00	5,5	4		-	-	86,0	78,0	71,5	63,0	53,5	33,0	10,6	G2	16
WINNER WY 4N15-20/5,5	2502152014	84.446,00	7,5	5,5		-	-	123,0	112,0	102,0	90,0	76,0	47,0	13,6	G2	23
WINNER WY 4N15-27/7,5	2502152714	111.123,00	10	7,5		-	-	166,0	151,0	137,0	121,0	103,0	63,5	18,3	G2	56,8

WINNER 4N

WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями FRANKLIN, заполненными водой (WYM)

Одна фаза, 230 В						2 полюса										
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75	95			
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5	5,7			
Напор H, м																
WINNER WYM 4N1-12/0,37	2500100000A	29.986,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	3,3	G1¼	11,7
WINNER WYM 4N1-18/0,55	2500110000A	34.134,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	4,3	G1¼	14
WINNER WYM 4N1-24/0,75	2500120000A	39.223,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	5,7	G1¼	16,3
WINNER WYM 4N1-34/1,1	2500130000A	46.349,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	8,4	G1¼	19,8
WINNER WYM 4N1-48/1,5	2500140000A	61.806,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	10,7	G1¼	24,7
WINNER WYM 4N1-68/2,2	2500150000A	79.309,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	14,7	G1¼	32,3
WINNER WYM 4N2-7/0,37	2500200000A	28.599,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	3,3	G1¼	12,8
WINNER WYM 4N2-10/0,55	2500210000A	30.447,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	4,3	G1¼	14,1
WINNER WYM 4N2-14/0,75	2500220000A	33.893,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	5,7	G1¼	14,8
WINNER WYM 4N2-20/1,1	2500230000A	40.143,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	8,4	G1¼	17,1
WINNER WYM 4N2-28/1,5	2500240000A	49.262,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	10,7	G1¼	19,6
WINNER WYM 4N2-40/2,2	2500250000A	65.575,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	14,7	G1¼	27,3
WINNER WYM 4N4-4/0,37	2500400000A	26.735,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	3,3	G1¼	10,4
WINNER WYM 4N4-7/0,55	2500410000A	29.151,00	0,75	0,55		-	-	-	44,45	43,33	37,38	27,23	12,6	4,3	G1¼	12,2
WINNER WYM 4N4-9/0,75	2500420000A	31.428,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	5,7	G1¼	13,8
WINNER WYM 4N4-13/1,1	2500430000A	37.355,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	8,4	G1¼	16,1
WINNER WYM 4N4-18/1,5	2500440000A	43.909,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	10,7	G1¼	18,3
WINNER WYM 4N4-27/2,2	2500450000A	56.424,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	14,7	G1¼	24,6

Одна фаза, 230 В						2 полюса										
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 230 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280	350			
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8	21			
Напор H, м																
WINNER WYM 4N7-4/0,55	2500700000A	28.831,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	4,3	G2	12,2
WINNER WYM 4N7-6/0,75	2500710000A	31.811,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	5,7	G2	13,9
WINNER WYM 4N7-8/1,1	2500720000A	36.685,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	8,4	G2	15,8
WINNER WYM 4N7-12/1,5	2500730000A	43.462,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	10,7	G2	18,4
WINNER WYM 4N7-17/2,2	2500740000A	54.649,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	14,7	G2	24,4
WINNER WYM 4N10-4/0,75	2502100400	31.900,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	5,7	G2	13,7
WINNER WYM 4N10-6/1,1	2502100600	37.441,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	8,4	G2	15,9
WINNER WYM 4N10-8/1,5	2502100800	45.237,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	10,7	G2	17,9
WINNER WYM 4N10-12/2,2	2502101300	57.116,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	14,7	G2	24,6
WINNER WYM 4N15-4/1,1	2502150400	35.929,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	8,4	G2	15,6
WINNER WYM 4N15-6/1,5	2502150600	43.350,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	10,7	G2	17,9
WINNER WYM 4N15-9/2,2	2502150800	53.641,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	14,7	G2	23,3



WINNER 4N, электрические насосы



Насосы WINNER 4N с двигателями FRANKLIN, заполненными водой (WY)

Три фазы, 380-415 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 415 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	10	15	25	30	35	55	75	95			
					м³/ч	0,6	0,9	1,5	1,8	2,1	3,3	4,5	5,7			
Напор H, м																
WINNER WY 4N1-12/0,37	2500100004A	30.397,00	0,5	0,37		63,5	59,5	45,5	36,0	25,2	-	-	-	1,14	G1¼	10,9
WINNER WY 4N1-18/0,55	2500110004A	33.559,00	0,75	0,55		95,5	89,5	68,5	54,0	37,8	-	-	-	1,7	G1¼	12,5
WINNER WY 4N1-24/0,75	2500120004A	37.802,00	1	0,75		127,0	119,0	91,0	72,0	50,5	-	-	-	2,1	G1¼	14,6
WINNER WY 4N1-34/1,1	2500130004A	45.355,00	1,5	1,1		180,0	169,0	129,0	102,0	71,5	-	-	-	2,9	G1¼	18,2
WINNER WY 4N1-48/1,5	2500140004A	58.964,00	2	1,5		254,0	238,0	182,0	144,0	101,0	-	-	-	4	G1¼	23
WINNER WY 4N1-68/2,2	2500150004A	66.279,00	3	2,2		360,0	337,0	258,0	204,0	142,0	-	-	-	5,8	G1¼	27,6
WINNER WY 4N2-7/0,37	2500200004A	28.338,00	0,5	0,37		-	46,0	42,5	39,6	36,1	13,3	-	-	1,14	G1¼	12,2
WINNER WY 4N2-10/0,55	2500210004A	29.873,00	0,75	0,55		-	65,5	60,5	56,5	51,5	19,0	-	-	1,7	G1¼	13
WINNER WY 4N2-14/0,75	2500220004A	33.421,00	1	0,75		-	91,5	84,5	79,0	72,0	26,6	-	-	2,1	G1¼	13,1
WINNER WY 4N2-20/1,1	2500230004A	39.148,00	1,5	1,1		-	131,0	121,0	113,0	103,0	38,0	-	-	2,9	G1¼	15,5
WINNER WY 4N2-28/1,5	2500240004A	45.748,00	2	1,5		-	183,0	169,0	158,0	144,0	53,0	-	-	4	G1¼	17,9
WINNER WY 4N2-40/2,2	2500250004A	52.549,00	3	2,2		-	262,0	242,0	226,0	206,0	76,0	-	-	5,8	G1¼	22,6
WINNER WY 4N2-56/3,0	2500260004A	75.248,00	4	3		-	367,0	338,0	317,0	289,0	106,0	-	-	7,9	G1¼	28
WINNER WY 4N4-4/0,37	2500400004A	27.144,00	0,5	0,37		-	-	-	25,4	24,8	21,4	15,5	7,2	1,14	G1¼	9,6
WINNER WY 4N4-7/0,55	2500410004A	28.688,00	0,75	0,55		-	-	-	44,45	43,33	37,38	27,23	12,6	1,7	G1¼	10,7
WINNER WY 4N4-9/0,75	2500420004A	31.409,00	1	0,75		-	-	-	57,0	55,5	48,0	35,0	16,2	2,1	G1¼	12,1
WINNER WY 4N4-13/1,1	2500430004A	36.361,00	1,5	1,1		-	-	-	82,5	80,5	69,5	50,5	23,4	2,9	G1¼	14,5
WINNER WY 4N4-18/1,5	2500440004A	41.770,00	2	1,5		-	-	-	114,0	111,0	96,0	70,0	32,4	4	G1¼	16,6
WINNER WY 4N4-27/2,2	2500450004A	43.396,00	3	2,2		-	-	-	171,0	167,0	144,0	105,0	48,5	5,8	G1¼	19,9
WINNER WY 4N4-36/3,0	2500460004A	66.739,00	4	3		-	-	-	229,0	223,0	192,0	140,0	65,0	7,9	G1¼	26
WINNER WY 4N4-48/4,0	2500470004A	86.242,00	5,5	4		-	-	-	305,0	297,0	256,0	187,0	86,5	10,4	G1¼	34

Три фазы, 380-415 В													2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потребляемый ток, А 415 В	DNM	Масса, кг
					л/мин	50	70	100	160	200	240	280	350			
					м³/ч	3	4,2	6	9,6	12	14,4	16,8	21			
Напор H, м																
WINNER WY 4N7-4/0,55	2500700004A	28.256,00	0,75	0,55		22,2	20,8	18,1	7,5	-	-	-	-	1,7	G2	10,7
WINNER WY 4N7-6/0,75	2500710004A	31.727,00	1	0,75		33,3	31,2	27,1	11,3	-	-	-	-	2,1	G2	12,2
WINNER WY 4N7-8/1,1	2500720004A	35.021,00	1,5	1,1		44,5	41,5	36,2	15,0	-	-	-	-	2,9	G2	14,2
WINNER WY 4N7-12/1,5	2500730004A	41.291,00	2	1,5		66,5	62,5	54,5	22,6	-	-	-	-	4	G2	16,7
WINNER WY 4N7-17/2,2	2500740004A	42.290,00	3	2,2		94,5	88,5	77,0	32,0	-	-	-	-	5,8	G2	19,7
WINNER WY 4N7-23/3,0	2500750004A	60.621,00	4	3		128,0	120,0	104,0	43,5	-	-	-	-	7,9	G2	24,0
WINNER WY 4N7-30/4,0	2500760004A	82.503,00	5,5	4		166,0	156,0	136,0	56,5	-	-	-	-	10,4	G2	32,8
WINNER WY 4N7-42/5,5	2500770004A	98.237,00	7,5	5,5		233,0	219,0	190,0	79,0	-	-	-	-	12,8	G2	43,1
WINNER WY 4N10-4/0,75	2502100404	31.146,00	1	0,75		-	23,1	21,2	16,0	11,5	6,2	-	-	2,1	G2	12,0
WINNER WY 4N10-6/1,1	2502100604	36.451,00	1,5	1,1		-	34,6	31,8	24,0	17,3	9,4	-	-	2,9	G2	14,3
WINNER WY 4N10-8/1,5	2502100804	41.723,00	2	1,5		-	46,2	42,5	32,0	23,1	12,5	-	-	4	G2	16,2
WINNER WY 4N10-13/2,2	2502101304	44.762,00	3	2,2		-	75,0	69,0	52,0	37,5	20,3	-	-	5,8	G2	19,9
WINNER WY 4N10-17/3	2502101704	64.086,00	4	3		-	98,0	90,0	68,0	49,0	26,5	-	-	7,9	G2	24,1
WINNER WY 4N10-23/4	2502102304	83.854,00	5,5	4		-	133,0	122,0	92,0	66,5	35,8	-	-	10,4	G2	31,7
WINNER WY 4N10-32/5,5	2502103204	106.494,00	7,5	5,5		-	185,0	170,0	128,0	92,0	50,0	-	-	12,8	G2	43,6
WINNER WY 4N10-44/7,5	2502104404	139.070,00	10	7,5		-	254,0	233,0	176,0	127	68,5	-	-	17,6	G2	53,3
WINNER WY 4N15-4/1,1	2502150404	34.935,00	1,5	1,1		-	-	23,5	21,0	18,9	16,3	13,3	7,0	2,9	G2	14,0
WINNER WY 4N15-6/1,5	2502150604	40.508,00	2	1,5		-	-	35,3	31,5	28,3	24,4	19,9	10,5	4	G2	16,2
WINNER WY 4N15-8/2,2	2502150804	40.352,00	3	2,2		-	-	47,0	42,0	37,7	32,5	26,5	14,0	5,8	G2	18,6
WINNER WY 4N15-11/3	2502151104	60.263,00	4	3		-	-	67,5	61,5	56,0	49,5	41,9	25,9	7,9	G2	23,2
WINNER WY 4N15-14/4	2502151404	77.902,00	5,5	4		-	-	86,0	78,0	71,5	63,0	53,5	33,0	10,4	G2	30,5
WINNER WY 4N15-20/5,5	2502152004	97.702,00	7,5	5,5		-	-	123,0	112,0	102,0	90,0	76,0	47,0	12,8	G2	42,1
WINNER WY 4N15-27/7,5	2502152704	124.480,00	10	7,5		-	-	166,0	151,0	137,0	121,0	103,0	63,5	17,6	G2	53,6

WINNER 4N